

simalube – o lubrificador automático monoponto

Aplicação especial: simalube para lubrificação profissional de correntes



simalube

 SWISS MADE

O perito em lubrificação

Utilize simalube para aumentar a disponibilidade da máquina enquanto reduz custos

simalube lubrifica correntes em qualquer ambiente industrial, de forma eficiente e fiável. A lubrificação contínua com simalube previne danos prematuros, reduz os custos de manutenção e aumenta a fiabilidade funcional. Em locais de trabalho com muito pó e sujidade, manter as correntes limpas é tão importante como a sua lubrificação. Ao utilizar as escovas simalube, esta limpeza é permanentemente assegurada.

simalube lubrifica correntes em doses precisas e perfeitamente medidas


Os copos de lubrificação simalube são ideais para utilização em locais perigosos e de difícil acesso. Uma vez instalados, o copo lubrifica as correntes e rodas dentadas de forma consistente e fiável até um ano. Graças à gama de acessórios simalube, o copo pode ser instalado de forma otimizada e profissional e ajustado a cada aplicação em junção com escovas de diferentes tamanhos. A dosagem exacta e precisa reduz significativamente o consumo de lubrificante.

«simalube reduz o desgaste e prolonga significativamente o ciclo de vida de uma corrente»

«Poupe tempo e melhore a fiabilidade com lubrificação de corrente simalube»



O lubrificador simalube 250 ml lubrifica a transmissão de um guindaste ferroviário. O copo está protegido por uma capa protectora.



Na indústria alimentar, a escova especial azul é usada com óleo alimentar.



O tapete transportador de bagagem num aeroporto é automaticamente lubrificado a partir do exterior, o que significa que não há perda de tempo a remover a cobertura da corrente.



O lubrificador simalube 250 ml lubrifica continuamente uma corrente durante um ano completo.




Se há constrangimentos de espaço, simalube pode ser instalado em ângulo.



A corrente de transmissão numa fábrica de reciclagem é automaticamente lubrificada e limpa com simalube.



Copo e escova simalube lubrificam a corrente numa cervejaria.



Aplicações vantagens

Aplicações simalube para utilizações típicas de corrente:

- Correias e correntes transportadoras
- Elevadores
- Correntes de alta velocidade
- Correntes planas e de rolos
- Dobradiças, calhas e guias
- Sistemas de secagem
- Transmissões por corrente
- Instalações de transporte
- Instalações de lavagem

Vantagens do sistema de lubrificação simalube:

- Sistema de lubrificação comprovado para todos os tipos de corrente
- Sem pingos de óleo no chão, sem contaminação da área envolvente
- Custos de Manutenção e serviço reduzidos: sem necessidade de lubrificação manual, mais prático e com significativas poupanças de tempo
- Evita a ferrugem e os ruídos incómodos, com o uso do lubrificante de corrente simalube
- Sem necessidade de desligar a máquina para o serviço
- Prolongamento significativo do tempo de serviço da máquina, graças à lubrificação precisa
- Solução conveniente para cada tipo e corrente, graças aos acessórios individuais
- Uma vez instalado, as correntes são continuamente lubrificadas e limpas de forma fiável

Lubrificantes simalube:

- SL14 (óleo de corrente, EP)
- SL15 (óleo de corrente alta temperatura, EP)
- SL18 (óleo alimentar, NSF H1)
- SL19 (óleo de corrente biodegradável)

Acessórios simalube:

- Escovas planas
- Escovas planas com conexão lateral
- Escovas redondas



Estamos disponíveis para esclarecer as suas dúvidas sobre o uso de produtos simalube para lubrificação de correntes.

Os nossos técnicos são altamente qualificados e podem mostrar-lhe como reduzir custos e prolongar a vida útil dos seus equipamentos com a lubrificação automática.

simatec ag

Stadthof 2
CH-3380 Wangen a. Aare
Tel.: +41 (0)32 636 50 00
welcome@simatec.com
www.simatec.com

simatec